





Gebruikershandleiding


Birdfy Feeder Bamboo



Wat zit er in de doos?



Voeder



Uitschuibare zitstok




Camera



Snelstartgids




Gebruikershandleiding




*Zonnepaneelset




Accessoires doos



Oplaadkabel




Slangklemmen




Hangbeugel




Schroevendraaier



Boorsjabloon



Zwarte riem



1 Schroeven voor montage op hout

2 Schroeven voor montage op beton


3 Ankers

4 Schroeven voor zitstok

5 Uitwerper

*Houd er rekening mee dat als u de bundel zonder zonnepanelen hebt gekocht, het pakket geen zonnepaneel bevat.

Over het Product



1 Zitstok


2 Camera

3 Acrylpaneel

4 Afdekking zaadbak

5 Montagebeugel

6 Oplaadpoort



1 Metalen gaas

2 Deksel van cameravak

3 Statuslampje

4 Oplaadpoort


5 Herstartgat

6 Aan/uit knop



*De microSD-sleuf van de camera is uitsluitend bedoeld voor tests door de fabrikant tijdens de productie; dit product ondersteunt geen microSD-opslag.

Opladen



Laad de camera volledig op voordat u hem gebruikt

De camera wordt vanwege veiligheidsvoorschriften niet volledig opgeladen geleverd. Laad de camera vóór het eerste gebruik 10 uur op met de meegeleverde oplaadkabel (DC 5 V / 1 A).

Status Lampje	Beschrijving
Vast geel	Aan het laden
Vast groen	Volledig opgeladen
Solid blauw	Aan het werken
Uit	Slaapmodus/uit




Tijdens het opladen en gebruik moeten de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de camera tussen 14 °F en 113 °F (-10 °C tot 45 °C) liggen. Als de camera gedurende langere tijd aan lage temperaturen is blootgesteld, moet deze voor het opladen op kamertemperatuur worden gebracht.

De Birdfy App downloaden




Koppel uw Birdfy-apparaat met de app




Bird Identificatie

- Als u de Birdfy Feeder met Lifetime Free AI hebt, is de Alvogelherkenningsfunctie inbegrepen en automatisch geactiveerd. U hoeft verder niets te doen.
- Als u de Birdfy Feeder met AI by Subscription hebt, moet u zich abonneren op **my.birdfy.com** om toegang te krijgen tot deze functie.



Installeer de verlengstukbeugel met de meegeleverde schroeven.



Raadpleeg de **handleiding van het zonnepaneel** voor installatie-informatie.

Sluit de camera aan op het zonnepaneel en plaats deze vervolgens in het cameracompartiment.

Buiten installatie


A. Paalgemonteerd




or




①





④



②









③






1. Maak de slangklem los.
2. Wikkel de slangklem om de beugel.
3. Plaats de beugel op de paal.
4. Hang de voederbak aan de paal.

B. Op een boom






1. Schuif de riem door de sleuven van de ophangbeugel.
2. Wikkel de riem om de boom.
3. Hang de voederbak aan de boom.

C. Wandgemonteerd




1









1. Gebruik de boormal en een elektrische boormachine (15/64", 6 mm) om vier gaten te boren.
2. Draai de meegeleverde kunststof pluggen in de gaten. Sla deze stap over als u op hout monteert. Bevestig vervolgens de ophangbeugel aan de muur met de schroeven.
3. Hang de voederbak aan de muur.

Vogelzaad toevoegen




Reiniging



* Houd er rekening mee dat bleekmiddel niet mag worden gebruikt.

Onderhoud

Sluit Your Birdfy af




Hoewel het product is vervaardigd uit hoogwaardig bamboe en een speciale behandeling heeft ondergaan, raden we vanwege de natuurlijke eigenschappen van hout toch aan om elke zes maanden een beschermende afwerking aan te brengen om de levensduur van uw Birdfy te verlengen.

Support

Wij streven ernaar onze klanten producten en diensten van topkwaliteit te bieden. Mocht u problemen ondervinden met uw Birdfy, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

- Email: support@birdfy.com
- Phone: 1(866)749-0567 (7am-7pm, PTZ)
- In-App Live Chat



Als uw Birdfy-camera offline gaat of niet kan streamen, probeer dan deze stappen voor probleemoplossing:

1. Zorg ervoor dat de camera volledig is opgeladen.
2. Controleer de wifi-verbinding in uw woning. Probeer de camera opnieuw te verbinden met uw wifi-netwerk.

Als het probleem zich blijft voordoen:

1. Koppel de camera los van het zonnepaneel of de oplader.
2. Gebruik de meegeleverde uitwerppin of een paperclip om op het resetknopje te drukken en de camera volledig uit te schakelen.
3. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de camera opnieuw op te starten.



Birdfy Help Center

The Birdfy Community

Scan de QR-code om lid te worden van onze levendige Facebookcommunity en kom in contact met andere vogelliefhebbers! Ontdek waardevolle inzichten over vogels kijken en het voeren van vogels, wissel je mooiste Birdfy-foto's uit en bewonder exotische vogels van over de hele wereld!



Birdfy FB Community

Join our community!



@birdfy by netvue

WARNING

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Verplaats of heroriënteer de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.

Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen die zonder uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke partij worden aangebracht, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker het apparaat niet meer mag bedienen.

Dit apparaat voldoet aan de FCC-stralingsblootstellingslimieten voor ongecontroleerde omgevingen.

Om een veilige installatie en werking te garanderen, dient u een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam aan te houden.

FCC-ID:

CE-verklaring

De informatie op de verpakking mag geografische gebieden binnen de lidstaten identificeren waar gebruiksbependingen of vereisten voor geautoriseerd gebruik bestaan, indien van toepassing. De structuur van het product maakt het mogelijk om het in ten minste één lidstaat te gebruiken zonder de toepasselijke vereisten voor het gebruik van radiospectrum te schenden.

NETVUE INC. 1055 East Colorado
Boulevard 5e verdieping Pasadena, CA,
91106

IC-verklaring

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS('s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee licentievrije RSS('s) van Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken. 2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

De licentievrije transceiver in dit apparaat voldoet aan de RSS-richtlijnen voor innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling van Canada die van toepassing zijn op apparaten waarvoor geen vergunning nodig is. Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden: 3. Het apparaat mag geen interferentie veroorzaken; 4. Het apparaat moet elke ontvangen radiostoring accepteren, zelfs als de storing de werking ervan kan belemmeren.

Deze apparatuur voldoet aan de IC-stralingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.



- 1) Bevat batterijen, uit de buurt van vuur houden.
- 2) Batterij bestand tegen gebruik/opslag/
transporttemperatuur: 14–113 °F C–10–45 °C).
- 3) Het vervangen van de batterij door een verkeerd type kan een veiligheidsrisico opleveren. Het weggooien van de batterij in vuur/oven, of het verpletteren/doorsnijden ervan, kan een explosie veroorzaken.



NETVUE,INC

1055 East Colorado Boulevard 5th Floor

Pasadena, CA, 91106

support@birdfy.com

+1 (866) 749-0567

(Monday-Friday 9:00 am-5:00 pm PST)

US	REP
----	-----

Icamera International Trading Co., Ltd

Unit G25 Waterfront Studios

1 Dock Road

London

United Kingdom

support@birdfy.com

UK	REP
----	-----

eVatmaster Consulting Gmbh

Raiffeisen Street 2B11, 63110, Rodgau, Hessen, Germany

support@birdfy.com

EU	REP
----	-----

Manufacturer: NETVUE INC.

1055 East Colorado Boulevard 5th Floor,

Pasadena, CA, 91106

+1(866)749-0567 support@birdfy.com

Made in China

Designed in USA

Model: NI-8401/ NI-8402 / NI-8441 / NI-8442



Neem contact met ons op:



support@birdfy.com



In-App Chat



1(866)749-0567
7am-7pm, PTZ

www.birdfy.com
© Netvue Inc.